

**PROVINCIA DI BOLOGNA**  
*Trattativa privata per la fornitura di arredi per ufficio*

**SCHEDA OFFERTA MIGLIORATIVA**

**TIPOLOGIA A – Mobili contenitori in metallo verniciato**

**A.1.1 CARATTERISTICHE TECNICO / PRESTAZIONALI**

| Configurazione  | Caratteristica | Requisito premiato | Punteggio | Requisito offerto |
|---|----------------|--------------------|-----------|-------------------|
| Mobili contenitori  | UNI 8597       | Livello > 3        | 1         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 8601       | Livello > 4        | 1         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 8602       | Livello > 4        | 1         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 8603       | Livello > 4        | 1         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 8606       | Livello > 4        | 1         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 9242       | Livello > 3        | 1         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 9300       | Livello > 3        | 1         |                   |
| Cassettiera   | UNI 8604       | Livello > 4        | 1         |                   |
| Cassettiera   | UNI 9082       | Livello > 4        | 1         |                   |
| Cassettiera   | UNI 9604       | Livello > 4        | 1         |                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO CARATTERISTICHE TECNICO/PRESTAZIONALI</b> |                |                    | <b>10</b> |                   |

**A.1.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL PRODOTTO**

| Tipologia / Configurazione                                      | Caratteristica               | Requisito  | Punteggio | Punteggio massimo | Requisito offerto |
|---|------------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Tutte   | Marchi ecologici di prodotto | Ecolabel, marchi nazionali, dichiarazione ambientale di prodotto ISO 14025   | 10        | 10                |                   |
|   | Materie prime                | Prodotte con materiali riciclati (oltre ai pannelli in truciolare)   | 4         |                   |                   |
|   | Verniciatura                 | Utilizzo di vernici contenenti metalli pesanti con concentrazioni inferiori a 90 ppm per il Pb, 25 per l'As, 75 per il Cd, 60 per l'Sb, 500 per il Ba, 60 per il Cr, 60 per l'Hg, 500 per il Se. | 4         |                   |                   |
|   | Imballaggi                   | Gli imballaggi sono opportunamente progettati ai fini della riduzione dei materiali e la massimizzazione della riusabilità/riciclabilità   | 2         |                   |                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL PRODOTTO</b> |                              |  |           | <b>10</b>         |                   |

**A.1.3 PROFILO AMBIENTALE E SOCIALE D'IMPRESA**

| Impresa    | Caratteristiche  | Requisito                | Punteggio | Punteggio massimo | Punteggio massimo profilo ambientale | Requisito offerto |
|------------|------------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Produttore | Ecocompatibilità | Certificazione EMAS      | 8         | 8                 | 8                                    |                   |
|            |                  | Certificazione ISO 14001 | 6         |                   |                                      |                   |

**PROVINCIA DI BOLOGNA**  
*Trattativa privata per la fornitura di arredi per ufficio*

**SCHEDA OFFERTA MIGLIORATIVA**

|  |                        |   |   |   |           |  |
|--|------------------------|---|---|---|-----------|--|
|  |                        | Interventi documentati di miglioramenti ambientali o energetici dell'azienda (quali interventi di introduzione di "tecnologie pulite" o di risparmio energetico finanziati con bandi pubblici o altrimenti documentati) | 1 |   |           |  |
| Rivenditore*   | Ecocompatibilità       | Certificazione EMAS   | 6 | 6 |           |  |
|  |                        | Certificazione ISO 14001  | 3 |   |           |  |
| Produttore   | Responsabilità sociale | Certificazione sociale SA 8000 o AA1000   | 2 | 2 | 2         |  |
|  |                        | Bilancio sociale di impresa   | 1 |   |           |  |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO PROFILO AMBIENTALE E SOCIALE</b> |                        |   |   |   | <b>10</b> |  |

\* In caso di partecipazione alla gara di un distributore.

**A.1.4 LIVELLO DI SERVIZIO**

| Tipologie/ Configurazioni                   | Caratteristica             | Requisito   | Punteggio                 | Punteggio massimo | Requisito offerto |
|---|----------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Tutte                                       | Qualità nell'installazione | Certificazione ISO 9001:2000 comprendente l'attività di installazione e montaggio               | 2                         | 3                 |                   |
|   |                            | Certificazione come sopra + squadre di montaggio proprie o esterne ma certificate ISO 9001:2000 | 3                         |                   |                   |
| Tutte                                       | Periodo di garanzia        | > 24 mesi   | 1 per ogni 12 mesi in più | 2                 |                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO LIVELLI DI SERVIZIO</b> |                            |   |                           | <b>5</b>          |                   |

**TIPOLOGIA B – Scrivanie e mobili contenitori in nobilitato**

**B.1.1 CARATTERISTICHE TECNICO / PRESTAZIONALI**

| Configurazione  | Caratteristica | Requisito   | Punteggio | Requisito offerto |
|---|----------------|---|-----------|-------------------|
| Scrivanie   | UNI 9086       | Livello > 4   | 1         |                   |
| Scrivanie   | Regolabili     | In altezza (requisiti definiti dalla norma UNI EN 527-1 al punto 4.2: escursione minima compresa tra 680 e 760mm. e passo di regolazione non maggiore di mm.32) | 4         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 8597       | Livello > 3   | 1         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 8601       | Livello > 4   | 1         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 8603       | Livello > 4   | 1         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 8607       | Livello > 4   | 1         |                   |
| Mobili contenitori  | UNI 8606       | Livello > 4   | 1         |                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAZIONALI</b> |                |   | <b>10</b> |                   |

**B.1.2 COMPLETEZZA DI LINEA**

| Tipologia/ Configurazione | Caratteristica              | Requisito  | Punteggio | Requisito offerto |
|---------------------------|-----------------------------|--|-----------|-------------------|
| Scrivanie                 | Sistema di elettrificazione | Completo di canalizzazione orizzontale e verticale a due o più scomparti | 2         |                   |
| Scrivanie                 | Accessorio portacomputer in | Integrato nella struttura o  | 3         |                   |

**PROVINCIA DI BOLOGNA**  
*Trattativa privata per la fornitura di arredi per ufficio*

**SCHEDA OFFERTA MIGLIORATIVA**

|  |         |                   |          |  |
|--|---------|-------------------|----------|--|
|  | metallo | nomade su rotelle |          |  |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO COMPLETEZZA DI LINEA</b> |         |                   | <b>5</b> |  |

**B.1.3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL PRODOTTO**

| Tipologia / Configurazione                                      | Caratteristica               | Requisito  | Punteggio | Punteggio massimo | Requisito offerto |
|---|------------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Tutte   | Marchi ecologici di prodotto | Ecolabel, marchi nazionali, dichiarazione ambientale di prodotto ISO 14025   | 10        | 10                |                   |
|   | Materie prime                | Prodotte con materiali riciclati (oltre ai pannelli in truciolare)   | 4         |                   |                   |
|   | Verniciatura                 | Utilizzo di vernici contenenti metalli pesanti con concentrazioni inferiori a 90 ppm per il Pb, 25 per l'As, 75 per il Cd, 60 per l'Sb, 500 per il Ba, 60 per il Cr, 60 per l'Hg, 500 per il Se. | 4         |                   |                   |
|   | Imballaggi                   | Gli imballaggi sono opportunamente progettati ai fini della riduzione dei materiali e la massimizzazione della riusabilità/riciclabilità   | 2         |                   |                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL PRODOTTO</b> |                              |  |           | <b>10</b>         |                   |

**B.1.4 PROFILO AMBIENTALE E SOCIALE D'IMPRESA**

| Impresa  | Caratteristiche        | Requisito   | Punteggio | Punteggio massimo | Punteggio massimo profilo ambientale | Requisito offerto |
|--|------------------------|---|-----------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Produttore   | Ecocompatibilità       | Certificazione EMAS   | 8         | 8                 | 8                                    |                   |
|  |                        | Certificazione ISO 14001  | 6         |                   |                                      |                   |
|  |                        | Interventi documentati di miglioramenti ambientali o energetici dell'azienda (quali interventi di introduzione di "tecnologie pulite" o di risparmio energetico finanziati con bandi pubblici o altrimenti documentati) | 1         |                   |                                      |                   |
| Rivenditore*   | Ecocompatibilità       | Certificazione EMAS   | 6         | 6                 |                                      |                   |
|  |                        | Certificazione ISO  | 3         |                   |                                      |                   |
| Produttore   | Responsabilità sociale | Certificazione sociale SA 8000 o AA1000   | 2         | 2                 | 2                                    |                   |
|  |                        | Bilancio sociale di impresa   | 1         |                   |                                      |                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO PROFILO AMBIENTALE E SOCIALE</b> |                        |   |           |                   | <b>10</b>                            |                   |

\* In caso di partecipazione alla gara di un distributore.

**B.1.5 LIVELLO DI SERVIZIO**

| Tipologie/ Configurazioni | Caratteristica             | Requisito   | Punteggio | Punteggio massimo | Requisito offerto |
|---------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Tutte                     | Qualità nell'installazione | Certificazione ISO 9001:2000 comprendente l'attività di installazione e montaggio | 2         | 3                 |                   |

**PROVINCIA DI BOLOGNA**  
*Trattativa privata per la fornitura di arredi per ufficio*

**SCHEDA OFFERTA MIGLIORATIVA**

|   |                     |   |                           |          |  |
|---|---------------------|---|---------------------------|----------|--|
|   |                     | Certificazione come sopra + squadre di montaggio proprie o esterne ma certificate ISO 9001:2000 | 3                         |          |  |
| Tutte                                       | Periodo di garanzia | > 24 mesi   | 1 per ogni 12 mesi in più | 2        |  |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO LIVELLI DI SERVIZIO</b> |                     |   |                           | <b>5</b> |  |

**TIPOLOGIA C – Sedute**

**C.1.1 CARATTERISTICHE TECNICO/PRESTAZIONALI**

| Configurazione  | Caratteristica       | Requisito                                  | Punteggio | Punteggio massimo | Requisito offerto |
|---|----------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Seduta operativa  | UNI EN 1335-1        | TIPO A                                     | 8         | 8                 |                   |
|   |                      | TIPO B con sedile regolabile in profondità | 5         |                   |                   |
| Seduta visitatore   | UNI EN 1728 par. 6.7 | Livello > 3                                |           | 1                 |                   |
| Seduta visitatore   | UNI EN 1728 par. 6.8 | Livello > 2                                |           | 1                 |                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO CARATTERISTICHE TECNICO/PRESTAZIONALI</b> |                      |  |           | <b>10</b>         |                   |

**C.1.2 COMPLETEZZA DI LINEA**

| Tipologia/Configurazione                     | Caratteristica             | Requisito  | Punteggio | Punteggio massimo | Requisito offerto |
|--|----------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Seduta operativa                             | Imbottitura                | In poliuretano flessibile schiumato a freddo   |           | 1                 |                   |
| Seduta operativa                             | Braccioli                  | Regolabili in altezza  | 1         | 2                 |                   |
|  |                            | Regolabili in altezza e in larghezza   | 2         |                   |                   |
| Seduta operativa                             | Meccanismo di oscillazione | Tipo "Synchro" ovvero sincronizzato del sedile e dello schienale con bloccaggio in più punti |           | 2                 |                   |
| Seduta visitatori                            | Tavoletta di scrittura     | Antipanico   |           | 1                 |                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO COMPLETEZZA DI LINEA</b> |                            |  |           | <b>5</b>          |                   |

**C.1.3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL PRODOTTO**

| Tipologia / Configurazione | Caratteristica               | Requisito  | Punteggio | Punteggio massimo | Requisito offerto |
|----------------------------|------------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Tutte                      | Marchi ecologici di prodotto | Ecolabel, marchi nazionali, dichiarazione ambientale di prodotto ISO 14025   | 10        | 10                |                   |
|                            | Materie prime                | Prodotte con materiali riciclati (oltre ai pannelli in truciolare)   | 4         |                   |                   |
|                            | Verniciatura                 | Utilizzo di vernici contenenti metalli pesanti con concentrazioni inferiori a 90 ppm per il Pb, 25 per l'As, 75 per il Cd, 60 per l'Sb, 500 per il Ba, 60 per il Cr, 60 per l'Hg, 500 per il Se. | 4         |                   |                   |

**PROVINCIA DI BOLOGNA**  
*Trattativa privata per la fornitura di arredi per ufficio*

**SCHEDA OFFERTA MIGLIORATIVA**

|   |            |  |   |           |  |
|---|------------|--|---|-----------|--|
|   | Imballaggi | Gli imballaggi sono opportunamente progettati ai fini della riduzione dei materiali e la massimizzazione della riusabilità/riciclabilità | 2 |           |  |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL PRODOTTO</b> |            |  |   | <b>10</b> |  |

**C.1.4 PROFILO AMBIENTALE E SOCIALE D'IMPRESA**

| Impresa  | Caratteristiche        | Requisito   | Punteggio | Punteggio massimo | Punteggio massimo profilo ambientale | Requisito offerto |
|--|------------------------|---|-----------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Produttore   | Ecocompatibilità       | Certificazione  | 8         | 8                 | 8                                    |                   |
|  |                        | Certificazione ISO 14001  | 6         |                   |                                      |                   |
|  |                        | Interventi documentati di miglioramenti ambientali o energetici dell'azienda (quali interventi di introduzione di "tecnologie pulite" o di risparmio energetico finanziati con bandi pubblici o altrimenti documentati) | 1         |                   |                                      |                   |
| Rivenditore*   | Ecocompatibilità       | Certificazione EMAS   | 6         | 6                 |                                      |                   |
|  |                        | Certificazione ISO 14001  | 3         |                   |                                      |                   |
| Produttore   | Responsabilità sociale | Certificazione sociale SA 8000 o AA1000   | 2         | 2                 | 2                                    |                   |
|  |                        | Bilancio sociale di impresa   | 1         |                   |                                      |                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO PROFILO AMBIENTALE E SOCIALE</b> |                        |   |           |                   | <b>10</b>                            |                   |

\* In caso di partecipazione alla gara di un distributore.

**C.1.5 LIVELLO DI SERVIZIO**

| Tipologie/Configurazioni                    | Caratteristica             | Requisito   | Punteggio                 | Punteggio massimo | Requisito offerto |
|---|----------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Tutte                                       | Qualità nell'installazione | Certificazione ISO 9001:2000 comprendente l'attività di installazione e montaggio               | 2                         | 3                 |                   |
|   |                            | Certificazione come sopra + squadre di montaggio proprie o esterne ma certificate ISO 9001:2000 | 3                         |                   |                   |
| Tutte                                       | Periodo di garanzia        | > 24 mesi   | 1 per ogni 12 mesi in più | 2                 |                   |
| <b>TOTALE PUNTEGGIO LIVELLI DI SERVIZIO</b> |                            |   |                           | <b>5</b>          |                   |

timbro e firma